

**Décision de Bruxelles Environnement de modifier l'agrément du laboratoire «SERVACO FOOD CONTROL NV», Honderdweg 13, 9230 WETTEREN.**

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, notamment les articles 70 à 78;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'agrément du 25 novembre 2016, modifié le 24 janvier 2017, modifié le 09 mai 2017, modifié le 29 août 2019, modifié le 28 novembre 2019, le 12 novembre 2020, le 15 février 2021 et 29 juin 2021 du Laboratoire «SERVACO FOOD CONTROL NV.»;

Vu le changement de nom de «SERVACO FOOD CONTROL NV.» en «**NORMEC FOODCONTROL nv**», effectif à partir du 17 décembre 2021 ;

Vu la demande de «**SERVACO FOOD CONTROL NV**», le 11 janvier 2022 de modifier son nom dans son agrément en remplaçant «**SERVACO FOOD CONTROL NV**» par «**NORMEC FOODCONTROL NV**»;

Considérant que le dossier de demande contient tous les documents exigés par l'article 6 § 1er, alinéa 2.

**DECISION**

**Article 1.**

Le nom du laboratoire «**SERVACO FOOD CONTROL NV**», dans l'agrément octroyé par arrêté ministériel du 25 novembre 2016, modifié le 24 janvier 2017, modifié le 09 mai 2017, modifié le 29 août 2019, modifié le 28 novembre 2019, le 12 novembre 2020, le 15 février 2021 et 29 juin 2021 est modifié en laboratoire «**NORMEC FOODCONTROL NV**».

Le laboratoire «**NORMEC FOODCONTROL NV**» est agréé conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale, pour le(s) domaines suivants :

**Beslissing van Leefmilieu Brussel tot wijziging van de erkenning van het laboratorium «SERVACO FOOD CONTROL NV», Honderdweg 13, 9230 WETTEREN.**

Gelet op de Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en meer bepaald de artikelen 70 tot 78;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de erkenning van 25 november 2016 gewijzigd op 24 januari 2017, gewijzigd op 09 mei 2017, gewijzigd op 29 augustus 2019, gewijzigd op 28 november 2019, 12 november 2020, 15 februari 2021 en 29 juni 2021 van het Laboratorium «**SERVACO FOOD CONTROL NV.**»;

Gelet op de naamsverandering van «**SERVACO FOOD CONTROL NV.**» naar «**NORMEC FOODCONTROL nv**» effectief vanaf 17 december 2021;

Gelet op het verzoek van «**SERVACO FOOD CONTROL NV**» op 11 januari 2022, om haar naam in haar erkenning te wijzigen door «**SERVACO FOOD CONTROL NV**» door «**NORMEC FOODCONTROL NV**» te vervangen;

Overwegende dat het aanvraagbestand bevat alle documenten benodigde van het artikel 6 § 1, tweede lid.

**BESLISSING**

**Artikel 1.**

De naam van het laboratorium «**SERVACO FOOD CONTROL NV**», in de erkenning die bij ministerieel besluit van 25 november 2016 gewijzigd op 24 januari 2017, gewijzigd op 09 mei 2017, gewijzigd op 29 augustus 2019, gewijzigd op 28 november 2019, 12 november 2020, 15 februari 2021 en 29 juni 2021 gewijzigd, is in het laboratorium «**NORMEC FOODCONTROL NV**».

Het laboratorium «**NORMEC FOODCONTROL NV**» is erkend volgens de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en volgens het artikel 7 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor volgende domeinen:

- Oppervlaktewater ;

- eau de surface ;
- eau souterraine, eau de percolation, eau de puits, eau de pluie, eau de baignade (eau de piscine), eau piscicole ;
- eau destinée à la consommation humaine
- eaux résiduaires

pour lesquels il est accrédité (conformément à l'article 4 de l'arrêté de la Région Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale).

#### Article 2.

Le certificat d'accréditation BELAC n° 080-TEST et son annexe technique sont valides jusqu'au 14 juin 2024.

L'annexe n° 080-TEST au certificat d'accréditation BELAC susmentionné détermine les paramètres et les domaines pour lesquels le laboratoire est accrédité.

Les dernières versions en vigueur du certificat d'accréditation BELAC et de son annexe n° 080-TEST visant les domaines repris dans l'article 1 sont d'application.

#### Article 3.

Conformément à l'article 11 bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale, la décision concernant l'octroi, le refus, la suspension, le retrait ou la modification d'un agrément peut, conformément aux dispositions des articles du Titre V de l'ordonnance permis, faire l'objet d'un recours.

#### Article 4.

Le laboratoire avertit immédiatement Bruxelles Environnement si l'accréditation qui lui a été octroyée:

- est retirée ou suspendue;
- n'est pas renouvelée au terme de sa validité.

A cette fin le laboratoire envoie copie des décisions éventuelles de retrait, suspension, renouvellement ou prolongation de son accréditation, dans le mois où cette décision lui est notifiée, à la Division Inspectorat et sols pollués de Bruxelles Environnement, Site Tour&Taxis, Avenue du Port 86C/3000 à 1000 Bruxelles par voie postale ou par voie électronique [labopol@environnement.brussels](mailto:labopol@environnement.brussels).

- Grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwem(bad)water, viswater;
- water bestemd voor menselijke consumptie.
- afvalwater

voor dewelke het geaccrediteerd is (volgens het artikel 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

#### Artikel 2.

Het accreditatiecertificaat BELAC nr. 080-TEST en zijn technische bijlage zijn geldig tot 14 Juni 2024.

De bijlage nr. 080-TEST aan het bovengenoemde accreditatiecertificaat BELAC bepaalt de parameters en domeinen voor dewelke het laboratorium geaccrediteerd is.

De laatste van kracht zijnde versies van het accreditatiecertificaat BELAC en zijn bijlage nr. 080-TEST betreffende de domeinen opgenomen in artikel 1 zijn van toepassing.

#### Artikel 3.

Overeenkomstig het artikel 11 bis van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan een beroep tegen de beslissing betreffende de toekenning, de weigering, de schorsing, de intrekking of de wijziging van een erkenning aangetekend worden, in overeenstemming met de bepalingen in de artikelen van Titel V van de ordonnantie milieuvergunningen.

#### Artikel 4.

Het laboratorium verwittigt onmiddellijk Leefmilieu Brussel indien de accreditatie die hem verleend werd:

- ingetrokken of opgeschort wordt;
- na haar vervaldatum niet vernieuwd wordt.

Daartoe zendt het laboratorium een kopie van de eventuele beslissingen van intrekking, opschorting, vernieuwing of verlenging van zijn accreditatie, binnen de maand na de kennisgeving van deze beslissing, aan de Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems van Leefmilieu Brussel, Site Thurn & Taxis, Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel per post of via elektronische weg naar [labopol@environnement.brussels](mailto:labopol@environnement.brussels).

#### Article 5.

A défaut pour le titulaire de l'agrément, d'avoir envoyé les copies visées ci-dessus à l'article 4, l'agrément sera suspendu par Bruxelles Environnement, après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité de faire connaître ses observations.

#### Article 6.

Conformément à l'article 9 bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Tout laboratoire agréé est tenu d'exécuter ses missions conformément aux codes de bonnes pratiques.

Toutefois, si les meilleures techniques disponibles au sein du laboratoire agréé ne permettent pas d'exécuter la mission conformément aux codes de bonnes pratiques, le laboratoire agréé justifie dûment cette dérogation aux codes de bonnes pratiques et explicite la méthodologie appliquée ainsi que ses impacts sur la justesse et la précision des résultats mentionnés dans le rapport d'analyse. Les codes de bonnes pratiques sont publiés sur le site de Bruxelles Environnement :

- Déchets
- Eaux usées
- Emissions de polluants atmosphériques
- Forages, prélèvements et analyses de sol
- Techniques alternatives d'investigation du sol
- Etude et traitement de l'amiante dans le sol
- Utilisation de terres de déblai et de granulats ; dans ou sur le sol

#### Article 7.

Cette décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

**Bruxelles, le**

**Au nom de Bruxelles Environnement,**

Benoît WILLOCX  
Directeur général adjoint ad interim  
Adjunct-Directeur-generaal ad interim

#### Artikel 5.

Indien de houder van de erkenning de hierboven, in het artikel 4 vermelde, kopieën niet opstuurt, zal de erkenning door Leefmilieu Brussel opgeschort worden, nadat de erkenningshouder de mogelijkheid heeft gekregen Leefmilieu Brussel in kennis te stellen van zijn opmerkingen..

#### Artikel 6.

In overeenstemming met artikel 9 bis van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Elk erkend laboratorium moet zijn opdrachten uitvoeren in overeenstemming met de codes van goede praktijken.

Indien het met de beste beschikbare technieken in het erkende laboratorium niet mogelijk is de opdracht in overeenstemming met de codes van goede praktijken uit te voeren, moet het erkende laboratorium deze afwijking van de codes van goede praktijken verantwoorden en de gebruikte methode, alsook haar gevolgen voor de juistheid en de nauwkeurigheid van de in het analyseverslag vermelde resultaten, verduidelijken. De codes van goede praktijken worden op de website van Leefmilieu Brussel bekendgemaakt:

- Afval
- Afvalwater
- Emissiemetingen van atmosferische verontreiniging
- Boringen, staalneming en analyses van de bodem
- Alternatieve onderzoekstechnieken van de bodem
- Onderzoek naar en behandeling van asbest in de bodem
- Gebruik van uitgegraven gronden en granulaten in of op de bodem

#### Artikel 7.

Dit besluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

**Brussel,**

**Namens Leefmilieu Brussel, Brussel,**

Barbara DEWULF  
Directrice-generaal ad interim  
Directrice générale ad intérim